

## BG91PX2

Centres de cuisson, 90x60 cm, Classica, Concerto, Inox, Type de plan de cuisson: Gaz, Type de four principal: Chaleur tournante, A+



### TYPE

Famille: Centres de cuisson • Taille du centre de cuisson: 90x60 cm • Type d'énergie de la table de cuisson: Gaz • Type de plan de cuisson: Gaz • Type du four principal: Chaleur tournante • Système de nettoyage: Pyrolyse • Code EAN: 8017709316747

### ESTHÉTIQUE

Couleur: Inox • Finition: Satiné • Esthétique: Classica • Design: Standard • Série: Concerto • Matériau: Inox • Porte: Avec 2 bandeaux horizontaux • Finitions du bandeau de commandes: Inox • Couleur de la table de cuisson: Inox • Poignée: Smeg Classica • Couleur des manettes: Noir velours / Mat • Dossieret: Oui • Type d'afficheur: Tactile • Type de grilles: Fonte • Type de verre: Stopsol • Couleur de la poignée: Inox brossé • Manettes de commande: Soft Touch • Nombre de manettes: 7 • Pieds: Gris métal • Compartiment de rangement: Abattant

### PROGRAMMES / FONCTIONS

Fonctions de cuisson traditionnelle: Statique, Chaleur brassée, Chaleur tournante, Chaleur tournante turbo, Eco, Gril moyen, Gril fort, Gril fort ventilé, Sole ventilée • Fonction de nettoyage: Pyrolyse

### PROGRAMMES / FONCTIONS FOUR SECONDAIRE

## OPTIONS DES TABLES DE CUISSON

## OPTIONS FOUR PRINCIPAL

Programmateur/Minuteur: Oui • Signal sonore fin de cuisson: Oui • Température minimum: 50 °C • Température maximum: 280 °C

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES TABLE DE CUISSON

Nombre total de foyers: 5 • Position 1er foyer: Avant gauche • Position 2ème foyer: Arrière gauche • Position 3ème foyer: Central • Position 4ème foyer: Arrière droit • Position 5ème foyer: Avant droit • Type 1er foyer: Gaz - Rapide • Type 2ème foyer: Gaz - Semi rapide • Type 3ème foyer: Gaz - Ultra-rapide • Type 4ème foyer: Gaz - Semi rapide • Type 5ème foyer: Gaz - Auxiliaire • Puissance 1er foyer: 2.90 kW • Puissance 2ème foyer: 1.80 kW • Puissance 3ème foyer: 4.00 kW • Puissance 4ème foyer: 1.80 kW • Puissance 5ème foyer: 1.00 kW • Type de brûleur gaz: Standard • Chapeaux de brûleurs gaz: Emailés noir mat • Allumage intégré aux manettes: Oui • Thermocouple: Oui

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES FOUR PRINCIPAL

Volume net de la cavité: 115 l • Capacité brute (litres): 129 l • Matériau de la cavité: Email Ever Clean • Nombre de niveaux de cuisson: 5 • Type de niveaux de cuisson: Supports en métal • Nombre de lampes: 2 • Type d'éclairage: Halogène • Puissance de l'éclairage: 40 W • Nombre de turbines: 2 • Options de programmation de la durée de cuisson: Début et fin de cuisson • Type d'ouverture de la porte: Abattante • Eclairage à l'ouverture de la porte: Oui • Porte démontable: Oui • Porte intérieure plein verre: Oui • Vitre intérieure démontable: Oui • Nombre de vitres de la porte du four: 4 • Nombre de vitres thermo-réfléchissantes de la porte: 2 • Verrouillage de la porte pendant la pyrolyse: Oui • Thermostat de sécurité: Oui • Système de refroidissement: Tangentiel • Type de gril: Electrique • Puissance résistance gril: 1700 W • Puissance résistance gril fort: 2900 W • Puissance résistance sole: 1700 W • Puissance résistance voûte: 1200 W • Puissance résistance circulaire: 2 x 2000 W • Contrôle de température: Electromécanique

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES FOUR SECONDAIRE

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES TROISIÈME FOUR

## PERFORMANCE / ETIQUETTE ENERGÉTIQUE

Classe d'efficacité énergétique première cavité: A+ • Consommation d'énergie par cycle en mode chaleur tournante première cavité: 5.22 MJ • Consommation d'énergie en convection forcée: 1.45 kWh • Consommation d'énergie par cycle en convection naturelle: 3.02 MJ • Consommation d'énergie en convection naturelle: 0.84 kWh

## RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE

Puissance nominale électrique: 4200 W • Tension (V): 220-240 V • Tension (V): 380-415 V • Fréquence (Hz): 50/60 Hz

## RACCORDEMENT GAZ

Puissance nominale gaz: 11400 W • Type de gaz: G20 Gaz naturel

## INFORMATIONS LOGISTIQUES

Largeur du produit (mm): 900 mm • Hauteur du produit (mm): 900 mm • Profondeur du produit (mm): 600 mm • Poids brut (kg): 87.000 kg • Poids net (kg): 76.900 kg

## PLUS UTILISÉ

## ACCESSOIRES INCLUS

Injecteurs gaz fournis: G30 GPL Gaz liquide

## ACCESSOIRES INCLUS FOUR PRINCIPAL

Grille intégrée au lèchefrite: 1Grille avec arrêt arrière et latéral: 1Lèchefrite profond 40 mm: 1

## OPTIONAL

GTT: Rails télescopiques, Fours, Centres de cuissonGTP: Rails télescopiques, Fours, Centres de cuissonPRTX: Pierre à pizza, Fours, Centres de cuissonPPR2: Pierre à pizza, Fours, Centres de cuissonPPR9: Pierre à pizza, Fours, Centres de cuissonPALPZ: Spatule à pizza, Fours, Centres de cuissonBNP608T: Lèchefrite, Fours, Centres de cuissonBG6090-1: Grille viande, Centres de cuissonPPX6090-1: Plaque teppan yaki, Centres de cuissonKITP90X9: Crédence, Centres de cuissonKITH900BG91: Plinthe, Centres de cuissonKITPDQ: Kit pieds, Centres de cuissonKITH95: Kit pieds, Centres de cuisson