## **WUE6612W1W**

Lave-linge Frontal | 6.0 kg | 1200 trs/min | D | Afficheur Digital | 15 programmes













### Cuve composée de plastique recyclé

Solution éco-responsable

Les cuves de nos lave-linge et lavante-séchante sont composées en partie à partir de bouteilles en plastique recyclées.



#### **SteamCure**

Pour un lavage et une hygiène impeccable

La technologie SteamCure associée au programme Hygiène+ élimine 99,9% des allergènes\* grâce à la puissance de la vapeur. \*Certifiés par Allergy UK (acariens, pollens, bactéries et champignons).



Faible profondeur 6kg

Gagnez de l'espace

Avec sa faible profondeur, ce lave-linge s'adapte aux espaces les plus réduits, tout en lavant 6 kg de linge.



#### **Parois anti-vibrations**

Diminuez le bruit du lavage et de l'essorage

Les parois anti-vibrations permettent d'améliorer la perception sonore en atténuant les vibrations et le bruit lors du fonctionnement du lave-linge.



#### **Moteur ProSmart Inverter**

Pour un appareil fiable et silencieux

Ce moteur à induction est plus robuste et silencieux. Grâce à sa conception sans balais, les frottements et les échauffements sont réduits ce qui lui garantit une plus grande longévité, mais également une meilleure efficacité de lavage.

# **WUE6612W1W**

### Lave-linge Frontal | 6.0 kg | 1200 trs/min | D | Afficheur Digital | 15 programmes



#### WUE6612W1W Référence Séries b100 Famille de produit Lave-linge Frontal Origine de fabrication Roumanie Code EAN 8690842538810

PERFORMANCES EU2021		
Niv. Sonore Essorage (dB)	74	
Capacité max. (kg)	6.0	
Vitesse d'essorage max. (tr/min)	1200	
Classe d'efficacité énergétique	D	
Indice de Réparabilité	8.3	
Cons. d'énergie pour 100 cycles	64 kWh	
Cons. d'eau par Cycle	43 litres	
Durée cycle de référence (h:min)	03:17	
Classe d'essorage	В	
Classe de niveau sonore	В	

CARACTERISTIQUES	
Type de moteur	Moteur à induction
Parois latérales	Box in Box Type
Type d'affichage	Afficheur Digital
Commande électronique	Oui
Suivi de Programme	Oui
Matière de la cuve	Polypropylène
Matière du tambour	Inox
Type de tambour	A alvéoles Aquawave
Volume du tambour (I)	39
Sécurité anti-débordement	Oui
Capacité variable automatique	Oui
Vitesse d'essorage variable	Oui
Anti-balourd	Oui
Indicateur arrivée d'eau fermée	Oui
Hauteur du branchement d'eau	40-100 cm
Affichage du temps restant	Oui

PROGRAMMES	
Nombre de programmes	15
Programme 1	Coton
Programme 2	Eco 40-60
Programme 3	Synthétique
Programme 4	Express 14'
Programme 5	Mix
Programme 6	Laine/Lavage Main
Programme 7	Délicat
Programme 8	Essorage + Vidange
Programme 9	Rinçage
Programme 10	Textiles foncés/Jeans
Programme 11	Sport/Thermique
Programme 12	Expert Taches
Programme 13	Hygiène+ avec Vapeur
Programme 14	Sous-Vêtements avec Vapeur
Programme 15	Chemise avec Vapeur

FONCTIONS	
Fin différée	0-19h
Option 1	Prélavage
Option 2	Rapide
Option 3	Rinçage plus
Option 1 bis (3 sec)	Nettoyage tambour avec Vapeur
Option 2 bis (3 sec)	Sécurité enfant
Option 3 bis (3 sec)	Anti-froissage
Ajout de linge en cours de cycle	Oui
Vapeur	SteamCure
Sécurité enfant	Oui

DESIGN	
Design	BX2
Couleur du produit	Blanc
Couleur du hublot	Blanc
Couleur de l'écran (ou des voyants)	Rouge
Angle d'ouverture de la porte (°)	170
Nombre de pieds réglables	4

DETAILS TECHNIQUES	
Tension (V)	230
Fréquence (Hz)	50
Puissance totale (W)	1550
Type de prise	Européenne

DIMENSIONS		
Hauteur sans emballage (cm)	84.0	
Largeur sans emballage (cm)	60.0	
Profondeur sans emballage (cm)	44.0	
Poids sans emballage (kg)	57.0	
Hauteur avec emballage (cm)	88.0	
Largeur avec emballage (cm)	65.0	
Profondeur avec emballage (cm)	46.5	
Poids avec emballage (kg)	58.0	

LOGISTIQUE	
Nomenclature	84501111
Livraison en 40	180
Livraison en 40 ForkLift	150
Livraison en camion à la verticale	216
Livraison en 40 HC ForkLift	222

RESPECT DE L'ENVIRONNEMENT	
Disponibilité des pièces détachées	12 ans
Indice de réparabilité	8.3
Notice en papier recyclé	Oui



































