

iQ700, Table à induction, 60 cm, Noir EX651FEB1F





Table à induction avec de nouvelles fonctions innovantes, pour une grande flexibilité en toute situation.

Équipement

Données techniques

Appellation produit/famille : Foyer en vitrocéramique
 Type de construction : Encastrable
 Type d'énergie : Électricité
 Combien de foyers peuvent-ils être utilisés simultanément : 4
 Niche d'encastrement (mm) : 51 x 560-560 x 490-500
 Largeur de l'appareil : 592
 Dimensions du produit (mm) : 51 x 592 x 522
 Dimensions du produit emballé (mm) : 126 x 753 x 603
 Poids net (kg) : 13,411
 Poids brut (kg) : 14,6
 Témoin de chaleur résiduelle : Indépendant
 Emplacement du bandeau de commande : Devant de la table
 Matériau de base de la surface : Vitrocéramique
 Couleur de la surface : Noir
 Certificats de conformité : AENOR, CE
 Longueur du cordon électrique (cm) : 110
 Code EAN : 4242003757444
 Puissance maximum de raccordement électrique (W) : 7400
 Tension (V) : 220-240
 Fréquence (Hz) : 60; 50



Accessoires en option

HZ390522	GRIL FONTE 40X20 CM
HZ390512	PLAT TEPPAN YAKI
HZ390090	WOK

iQ700, Table à induction, 60 cm, Noir EX651FEB1F

Équipement

Design :

- Affichage digital
- Commande touchSlider

Puissance :

- 4 foyers induction
- dont 1 zone de cuisson flexInduction (zone libre équipée de 4 inducteurs ovales)
- Zones de cuisson : 1 zone 400 mm x 200 mm, 3.3 kW (powerBoost 3.7 kW) ou 2 zones 200 mm x 200 mm (powerBoost 3.7 kW) ; 1 x Ø 210 mm, 2.2 kW (powerBoost 3.7 kW) 1 x Ø 145 mm, 1.4 kW (powerBoost 2.2 kW)

Confort/Sécurité :


- Fonction QuickStart : détection automatique des récipients sur la zone de cuisson
- Fonction ReStart : en cas d'arrêt brutal de la table, mémorisation de la température initiale pendant 4 secondes
- Affichage de la consommation énergétique
- 17 positions de réglage
- powerBoost sur chaque foyer
- Timer sur chaque foyer
- Reconnaissance casserole
- Fonction de gestion d'énergie
- Sécurité surchauffe
- Sécurité enfants
- Touche nettoyage : possibilité de bloquer le bandeau de commande pendant 20 secondes afin de nettoyer la table en cas de débordement

Données techniques :


- Câble de raccordement (1,1 M)
- Puissance de raccordement 7400 W

iQ700, Table à induction, 60 cm, Noir EX651FEB1F


Cotes



- A** : distance minimale entre la découpe de plaque et le mur
- B** : profondeur d'encastrement
- C** : min. 30, éventuellement plus avec un four encastré dessous ; voir l'espace requis pour le four.




Mesures en mm



- ① Prévoir une fente d'aération

Mesures en mm



Mesures en mm