

**iQ300**  
**LC87KHM60 - Noir**  
**Hotte décorative murale 80 cm**  
**Noir et verre**



Hotte inclinée avec un design exceptionnel et un taux d'extraction élevé pour une performance accrue de la hotte.

- ✓ Puissance du moteur avec un haut niveau d'extraction de 680 m<sup>3</sup>/h pour un air sain dans la cuisine.
- ✓ L'éclairage économique associé à la technologie LED assure une visibilité optimale lors de la cuisson.
- ✓ La position en vitesse intensive vous permet d'augmenter le débit d'air lorsque les fumées sont denses. Un retour automatique en position normal a lieu après 6 min.
- ✓ A 56 dB la hotte est agréablement silencieuse quand elle est utilisée.

#### Équipement

##### Données techniques

Couleur et matériau de la cheminée : inox  
 Typologie : Chimney  
 Certificats de conformité : CE, VDE  
 Longueur du cordon électrique (cm) : 130  
 Hauteur du produit, sans cheminée : 323  
 Ecart min. par rapp. foyer él. : 450  
 Ecart min. par rapp. foyer gaz : 600  
 Poids net (kg) : 18,0  
 Type de commandes : Electronique  
 Nombre de vitesses : 3  
 Débit de l'aspiration en Recyclage d'air position turbo : 570  
 Débit maximum d'aspiration en recyclage d'air : 380  
 Débit Aspiration d'air en évacuation position turbo : 680  
 Nombre de lampes : 2  
 Niveau sonore (dB(A) re 1 pW) : 56  
 Diamètre du réducteur d'évacuation d'air : 150 / 120  
 Matériau du filtre à graisses : Washable aluminium  
 Code EAN : 4242003760994  
 Puissance de raccordement (W) : 263  
 Intensité (A) : 10  
 Tension (V) : 220-240  
 Fréquence (Hz) : 50; 60  
 Type de prise : Fiche cont.terre/Gard.fil ter.  
 Type de montage : Wall-mounted



#### Accessoires en option

LZ10AKU00 SET DE RECYCLAGE POUR HOTTE DECO  
 LZ10AKT00 SET DE RECYCLAGE POUR HOTTE DECO

**iQ300**  
**LC87KHM60 - Noir**  
**Hotte décorative murale 80 cm**  
**Noir et verre**

#### Équipement

**Design :**

- Hotte inclinée

**Puissance :**

- En mode évacuation ou recyclage
- 1 moteur
- Touches à variateur de puissance à 4 vitesses dont 1 intensive
- Niveau sonore (min/max) en fonctionnement normal : 48/56 dB, Intensif : 65 dB
- Débit d'air en évacuation selon la norme DIN/EN 61591  
fonctionnement normal : 420 m<sup>3</sup>/h  
position intensive : 680 m<sup>3</sup>/h

**Confort/Sécurité :**

- Commande touchControl
- Aspiration périmétrale
- Positions intensives avec retour automatique au bout de 6 minutes
- Eclairage LED 2 x 3 W
- 2 filtres à graisse métalliques lavables au lave-vaisselle
- En mode recyclage, installation sans cheminée possible

**Données techniques :**

- Classe d'efficacité énergétique : A\*
- Consommation énergétique moyenne : 51 kWh/an\*
- Classe d'efficacité ventilateur : A\*
- Classe d'efficacité éclairage : A\*
- Classe d'efficacité filtre à graisse : C\*
- Câble de raccordement 1,3 m
- Puissance de raccordement 263 W

\*Conformément au règlement délégué européen No 65/2014

iQ300  
 LC87KHM60 - Noir  
 Hotte décorative murale 80 cm  
 Noir et verre

Cotes

