

Combiné SmartFrost Inox Anti-traces 55cm



CUEF330

DESCRIPTIF DU PRODUIT

Ce combiné réfrigérateur/congélateur en bas se distingue par sa technologie anti-givre SmartFrost, son volume utile est de 294 L, pour une hauteur de 181cm et une largeur de 55cm. Il dispose d'un éclairage LED et d'une finition inox anti-traces.

CARACTÉRISTIQUES



Avantages produit



SmartSteel

Grâce au nouvel inox anti-trace SmartSteel, les jeunes mains tartinées de confiture, les sportifs à la recherche d'eau fraîche, les truffes d'animaux domestiques ou tout simplement les éponges savonneuses ne font plus peur à nos produits en acier inoxydable brossé. Ils résistent encore mieux aux assauts du quotidien grâce à une couche de protection anti-traces.




Poignée à dépression inox

Cette poignée à dépression en inox permet une ouverture sans effort. Avec une excellente prise en main et une résistance à toute épreuve, elle est bien plus qu'un objet de design.



VarioSpace

Le système VarioSpace permet de créer plus de place pour les aliments volumineux. Cette technique vous propose une modularité exceptionnelle : tous les tiroirs et tablettes peuvent se retirer permettant ainsi de congeler de très grands volumes (gibiers, pièce montée?).



Consommation A++

Une électronique de pointe associée à un système de réfrigération performant a permis de réduire drastiquement la consommation d'énergie de nos appareils déjà très basse. Protection active de l'environnement et préservation des ressources sont, pour Liebherr, un engagement quotidien dont nous vous faisons concrètement profiter par des économies sur votre facture d'électricité. Un modèle de classe A++ permet d'économiser environ 40% d'énergie par rapport à la classe A.



Clayette Porte Bouteilles

La clayette porte-bouteilles est une solution pratique et confortable pour la conservation des boissons. Elle peut accueillir jusqu'à 5 bouteilles qu'elle rafraîchit particulièrement vite tout en laissant les clayettes en verre disponibles.



Triman

Nos emballages peuvent faire l'objet d'une consigne de tri



SmartFrost

SmartFrost jusqu'à 70% de givre en moins : l'évaporateur installé dans la paroi est noyé dans une mousse isolante sur les 4 faces de l'appareil. Cette technique vous assure des températures homogènes et constantes, une congélation dans tous les tiroirs ainsi que d'importantes économies d'énergie.

Données techniques

Performances

Classe énergétique	A++
Consommation en kWh an/24h	210 / 0,575
Classe climatique	SN-ST
Niveau sonore dB(A)	39

Volumes

Vol. utile total (L)	294
Vol. utile total réfrigérateur (L)	210
Vol. utile congélateur (L)	84

Commandes

Nb de circuits de froid	1
Régulation de la température	Mécanique

Réfrigérateur

Matériau clayettes réfrigérateur	Verre
Bac à oeufs	Oui
Eclairage réfrigérateur	Eclairage LED
Nb de bacs fruits et légumes	2
Type de froid réfrigérateur	Statique
Nb de clayettes en 2 parties	1
Fonction CoolPlus	Oui
Clayette porte-bouteilles	Oui
Nb de clayettes réfrigérateur	4

Congélateur

Autonomie (h)	27
Pouvoir de congélation (kg/24h)	4
Nb d'étoiles	4
Type de froid congélateur	SmartFrost
Nb total de tiroirs congélateur	3
Bac à glaçons	1
Variospace	Oui

Design

Poignée	Poignées inox à dépression
Esthétique	SwingLine

Equipement

Pieds avant réglables	Oui
Porte réversible	Oui

Dimensions et données logistiques

Hauteur emballage (mm)	1864
Disponibilité des pièces détachées fonctionnelles	10 ans à compter de la date d'achat
EAN-Code	4016803041153
Largeur emballage (mm)	567
Dimensions NET HxLxP (cm)	181,2x55x63
Largeur (cm)	55
Hauteur (cm)	181,2
Profondeur emballage (mm)	711
Poids brut (kg)	72,5
Poids net (kg)	67,5
Tension / Puissance	220-240 V / 1,4 A
Origine	Bulgarie